



**EXPERT
JARDIN**

Vente et Réparation de
Matériels Espaces Verts

FORFAITS ENTRETIEN

**NOS EXPERTS S'OCCUPENT
DE VOTRE MATÉRIEL !**

Restez connectés !



Expert Jardin

VISITEZ
NOTRE SITE !



www.expertjardin.com



AUXERRE - AVALLON - BAR-SUR-AUBE - DIJON - NEVERS - SENS - TROYES



À VOTRE SERVICE !

NEUFS ET OCCASIONS



MISE EN ROUTE



LIVRAISON À DOMICILE



ENTRETIEN/RÉPARATION



CONSEILS DE PROS



PIÈCES DÉTACHÉES



LOCATION



FORFAIT OPTIMUM

16 POINTS DE CONTRÔLE

99€ EN BASSE SAISON TTC

125€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT PREMIUM

21 POINTS DE CONTRÔLE

129€ EN BASSE SAISON TTC

159€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT BASIC

12 POINTS DE CONTRÔLE

65€ EN BASSE SAISON TTC

89€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT VIDANGE

5 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- VÉRIFICATION DES LAMES

+ EN OPTION : REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE

FV02

45€ TTC

	BASIC FTC1	OPTIMUM FTC2	PREMIUM FTC3
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Contrôle du système de traction (selon modèle)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et/ou du frein de lame	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de la lame	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle des fixations	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage de la bougie d'allumage	✓	✓	
Contrôle et nettoyage du filtre à air	✓	✓	
Nettoyage rapide (1)	✓		
Nettoyage complet (1)		✓	✓
Démontage des roues, nettoyage et graissage des axes et cliquets		✓	✓
Vérification et réglage des câbles		✓	✓
Nettoyage du pare étincelles (selon modèle)		✓	✓
Vérification de la corde de lanceur		✓	✓
Remplacement de la bougie d'allumage			✓
Remplacement du filtre à air et du préfiltre (selon modèle)			✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant			✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée			✓
Contrôle du circuit carburant complet			✓
Contrôle et graissage du système de hauteur de coupe			✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour prolonger la durée de vie de votre tondeuse, il est nécessaire d'effectuer un entretien annuel afin de vérifier en outre l'état du système de coupe ainsi que celui du moteur.

Il est également indispensable d'effectuer un entretien régulier en nettoyant votre matériel après chaque utilisation et en veillant à la lubrification des pièces mobiles afin d'éviter l'encrassement par les saletés et les résidus du tonte et la corrosion qui réduisent considérablement les performances de la tondeuse.



FORFAIT OPTIMUM
10 POINTS DE CONTRÔLE
169€ TTC

10 POINTS DE CONTRÔLE

169€ TTC

**FORFAIT
BASIC**
9 POINTS DE
CONTRÔLE
99€
TTC

9 POINTS DE CONTRÔLE

99€
TTC

**FORFAIT
PREMIUM**

11 POINTS D'INTERVALLI CONTRÔLE

199€_{TTC}

FORFAIT SERENITE

12 POINTS DE CONTRÔLE

329€ TTC

Contrôle visuel suivant le plan de service (Autocheck)	✓	✓	✓	✓
Contrôle des composants électriques	✓	✓	✓	✓
Contrôle des composants mécaniques	✓	✓	✓	✓
Mise à jour du logiciel (si nécessaire)	✓	✓	✓	✓
Contrôle complet de la batterie	✓	✓	✓	✓
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame	✓	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓	✓
Remise du rapport de test et révision	✓	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓			
Nettoyage complet (1)		✓	✓	✓
Ouverture du robot pour contrôle d'étanchéité machine		✓	✓	✓
Hivernage et entretien de la batterie			✓	✓
Prise en charge et remise en route à domicile				✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

« Nos forfaits entretien ROBOT TONDEUSE sont valables uniquement pour les marques que nous distribuons (*Honda, Husqvarna, Stihl*) »

« Pour un bon fonctionnement de votre robot, nos fournisseurs préconisent le forfait Optimum tous les 3 ans »

CONSEIL DE L'EXPERT

L'entretien de votre gazon est important mais celui de votre robot tondeuse l'est également. Il permet d'assurer la qualité de la tonte ainsi que la longévité de votre équipement.

Ainsi, en plus de l'entretien annuel préconisé, il vous est vivement conseillé de réaliser, après chaque séance de tonte, un nettoyage intérieur et extérieur du carter ainsi que des roues avec une brosse adaptée ou une soufflette afin de retirer les résidus de tonte. Vous pouvez finaliser cet entretien en pulvérisant un lubrifiant hydrofuge pour éviter la corrosion et empêcher que les brins d'herbe coupés restent accrochés à la coque de votre robot.

Pendant, l'hiver, il est indispensable de ranger votre robot et sa base dans un lieu à l'abri du gel.

Comparés aux tondeuses traditionnelles, les robots tondeuses ont une mécanique très simple qui exige peu d'entretien. Il faut cependant réaliser les vérifications et l'entretien minimum que requiert ce type de machines.



FORFAIT OPTIMUM

19 POINTS DE CONTRÔLE

165€ EN BASSE*
TTC SAISON

195€ EN HAUTE
TTC SAISON

FORFAIT PREMIUM

23 POINTS DE CONTRÔLE

249€ EN BASSE*
TTC SAISON

289€ EN HAUTE
TTC SAISON

FORFAIT VIDANGE

6 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE
- VÉRIFICATION DES LAMES

FV01

85€ TTC



FORFAIT BASIC

15 POINTS DE CONTRÔLE

109€ EN BASSE*
TTC SAISON

139€ EN HAUTE
TTC SAISON

	BASIC FAP1	OPTIMUM FAP2	PREMIUM FAP3
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité et des freins	✓	✓	✓
Contrôle de(s) courroie(s) de transmission	✓	✓	✓
Contrôle et calage de(s) courroie(s) d'entraînement de lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des pneus (état - pression)	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du frein de lame	✓	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓	✓
Graissage général	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage bougie(s) d'allumage	✓	✓	
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	✓	
Remplacement du filtre à huile (selon modèle)		✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓		
Nettoyage complet (1)		✓	✓
Contrôle du système complet de transmission		✓	✓
Contrôle des commandes		✓	✓
Entretien de la batterie		✓	✓
Remplacement bougie(s) d'allumage			✓
Remplacement du filtre à air			✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)			✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée			✓
Contrôle du circuit électrique de charge			✓
Réglage piqué du plateau de coupe			✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Lors de l'hivernage de votre machine, n'oubliez pas de débrancher sa batterie afin d'être certain de pouvoir redémarrer au printemps.

FORFAIT OPTIMUM
21 POINTS DE CONTRÔLE
175€ EN BASSE SAISON*
209€ EN HAUTE SAISON*
TTC

FORFAIT PREMIUM
25 POINTS DE CONTRÔLE
275€ EN BASSE SAISON*
309€ EN HAUTE SAISON*
TTC

FORFAIT VIDANGE
6 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE
- VÉRIFICATION DES LAMES

FR01 **85€ TTC**

FORFAIT AWD

- CONTRÔLE ET RÉGLAGE DE LA SYNCHRONISATION DES TRANSMISSIONS (MODÈLE AWD)

FR07 **40€ TTC**

FORFAIT BASIC
15 POINTS DE CONTRÔLE
109€ EN BASSE SAISON*
139€ EN HAUTE SAISON*
TTC

	BASIC FR01	OPTIMUM FR02	PREMIUM FR03
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité et des freins	✓	✓	✓
Contrôle de la courroie de transmission	✓	✓	✓
Contrôle des pneus (état - pression)	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du frein de lame	✓	✓	✓
Contrôle et calage de(s) courroie(s) d'entraînement de lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓	✓
Graissage général	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage bougie(s) d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à huile (selon modèle)	✓	✓	✓
Contrôle, réglage et graissage des éléments de direction (chaîne, câbles, ...)	✓	✓	✓
Contrôle des commandes	✓	✓	✓
Nettoyage de la ventilation moteur	✓	✓	✓
Nettoyage complet (1)	✓	✓	✓
Contrôle circuit de carburant complet	✓	✓	✓
Entretien de la batterie	✓	✓	✓
Remplacement bougie(s) d'allumage	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à air	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)	✓	✓	✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée	✓	✓	✓
Contrôle du circuit électrique de charge	✓	✓	✓
Réglage piqué du plateau de coupe	✓	✓	✓

(1) Possibilité de supplément selon état.



FORFAIT PREMIUM
14 POINTS DE CONTRÔLE
129€ EN BASSE*
TTC SAISON
159€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC
11 POINTS DE CONTRÔLE
65€ EN BASSE*
TTC SAISON
89€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT VIDANGE
4 POINTS DE CONTRÔLE
• NETTOYAGE RAPIDE
• VIDANGE MOTEUR
• NETTOYAGE FILTRE À AIR
• MISE EN ROUTE
FV03
45€ TTC

	BASIC MT01	PREMIUM MT03
Changement de l'huile moteur	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓
Contrôle visuel du boîtier de transmission	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓
Contrôle de la courroie et du tendeur	✓	✓
Contrôle de l'état des outils	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓
Contrôle et nettoyage de la bougie d'allumage	✓	
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	
Nettoyage rapide (1)	✓	
Nettoyage complet (1)		✓
Vérification et réglage des câbles		✓
Contrôle de la carburation	✓	✓
Remplacement de la bougie		✓
Remplacement du filtre à air		✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée		✓
Graissage des câbles		✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

L'entretien de votre motobineuse est indispensable afin de garder votre matériel en bon état de marche mais surtout pour votre sécurité ! En plus de l'entretien annuel, il est recommandé de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des carters ainsi que le châssis de votre motoculteur après chaque utilisation.

Tout d'abord, veillez à ce que le moteur soit bien éteint et le fil de bougie débranché pour les modèles thermiques et le câble d'alimentation déconnecté pour les modèles électriques. Ensuite, basculez celui-ci vers l'arrière avec les poignées reposant au sol (Ne le mettez pas sur le côté, cela risquerait d'abîmer les fraises). Afin d'éviter tout risque de coupure, il est indispensable de porter des gants avant toute manipulation.

Vous pouvez ainsi procéder au nettoyage de l'intérieur du carter à l'aide d'un bâton en bois ou en plastique pour retirer les mottes de terre. Ensuite, vous pourrez retirer les résidus de terre à l'aide d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute-pressure, sans oublier de nettoyer la ou les roues en même temps !

Après séchage, pulvériser un lubrifiant hydrofuge afin d'éviter la corrosion de votre motobineuse.



FORFAIT OPTIMUM

13 POINTS DE CONTRÔLE

85€ EN BASSE SAISON

99€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC

11 POINTS DE CONTRÔLE

55€ EN BASSE SAISON

69€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT PREMIUM

16 POINTS DE CONTRÔLE

119€ EN BASSE SAISON

139€ EN HAUTE SAISON

	BASIC FTR1	OPTIMUM FTR3	PREMIUM FTR2
Affûtage de la chaîne	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du pignon de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle, nettoyage et graissage du guide de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle du frein de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Graissage des cliquets			✓
Contrôle du débit d'huile de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblochs	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement de la bougie + Contrôle de l'allumage		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓
Remplissage réservoir d'huile de chaîne			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.



CONSEIL DE L'EXPERT

Avant de parler d'entretien, nous vous rappelons qu'il est important d'examiner votre tronçonneuse avant de la démarrer : la tension de la chaîne ne doit être ni trop tendu ni trop lâche et le frein doit être fonctionnel. Vérifiez également les niveaux d'essence et d'huile !

Enfin, après chaque utilisation, d'ultimes recommandations sont à prendre en compte pour garantir la bonne marche de l'outil sur le long terme :

- Faites refroidir la machine progressivement,
- Desserrez la chaîne
- Nettoyez bien l'outil : sortie d'huile, cylindre, filtre à air,...
- Stockez votre outil dans un endroit frais et sec.

Tous ces éléments garantiront longévité et performance à votre machine.

FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
75€ EN BASSE*
 TTC SAISON

89€ EN HAUTE
 TTC SAISON

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE*
 TTC SAISON

69€ EN HAUTE
 TTC SAISON

FORFAIT PREMIUM
15 POINTS DE CONTRÔLE
155€ EN BASSE*
 TTC SAISON

169€ EN HAUTE
 TTC SAISON

Contrôle et graissage du boîtier de renvoi d'angle

Contrôle du lanceur

Contrôle du système d'allumage

Contrôle de l'état des silentblocs

Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)

Réglage du jeu de lamier

Contrôle de la carburation

Mise en route et essais

Nettoyage rapide (2)

Nettoyage complet (2)

Remplacement du filtre à air

Remplacement de la bougie

Remplacement de la crépine d'essence

Contrôle, nettoyage et affûtage du lamier

Contrôle de l'embrayage

Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine

Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi

	BASIC	OPTIMUM	PREMIUM
	FTH1	FTH2	FTH3
Contrôle et graissage du boîtier de renvoi d'angle	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblocs	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	
Réglage du jeu de lamier	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement du filtre à air			✓
Remplacement de la bougie		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Contrôle, nettoyage et affûtage du lamier			✓
Contrôle de l'embrayage			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine			✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Après chaque utilisation, ayez les bons réflexes :

- Nettoyez la barre de coupe à l'aide d'une brosse souple afin d'éliminer les débris éventuels. Puis avec de l'alcool à brûler, ôtez les résidus collants de sève. L'alcool agit en outre comme un désinfectant et évite la propagation des maladies d'une plante à l'autre.
- Graissez ensuite les lames et le rail de guidage avec une huile spécifique afin de faciliter leur glissement tout en limitant le frottement et la déperdition de puissance.
- Vérifiez après chaque usage que les boulons maintenant les lames sont tous en place, et n'ont pas pris de jeu. Auquel cas, resserrez-les modérément sans les bloquer.
- Rangez ensuite votre taille-haie dans son fourreau de protection.



Ces gestes quotidiens permettront à votre outil de durer dans le temps et d'être efficace.

FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
75€ EN BASSE*
TTC SAISON
89€ EN HAUTE
TTC SAISON

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE*
TTC SAISON
69€ EN HAUTE
TTC SAISON

FORFAIT PREMIUM
14 POINTS DE CONTRÔLE
129€ EN BASSE*
TTC SAISON
149€ EN HAUTE
TTC SAISON

	BASIC FDB1	OPTIMUM FDB2	PREMIUM FDB3
Contrôle de l'outil de coupe	✓	✓	✓
Graissage du renvoi d'angle et contrôle	✓	✓	✓
Contrôle de l'état du déflecteur de protection	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement du filtre à air		✓	✓
Remplacement de la bougie		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Contrôle de l'embrayage			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine			✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Prenez de bonnes habitudes en entretenant régulièrement votre débroussailleuse afin de garantir son bon fonctionnement :

- Nettoyez votre matériel à l'aide d'un chiffon.
- Videz le réservoir et faites tourner votre machine au ralenti, jusqu'à ce que le moteur cale. (Si vous utilisez du carburant prêt à l'emploi vous pouvez le laisser).
- Contrôlez la bougie : les électrodes doivent être de couleur brun-café. Si ce n'est pas le cas, nettoyez la bougie ou remplacez-la.
- Démontez les outils en métal, nettoyez-les et ajoutez un produit antirouille. Pensez à les faire affûter de temps à autre.
- Plongez vos fils de coupe dans de l'eau 2 à 3 jours avant leur utilisation afin de conserver toute leur élasticité.
- Rangez votre débroussailleuse dans un endroit sec, l'idéal étant de la pendre moteur vers le haut pour gagner de la place.



FORFAIT OPTIMUM

11 POINTS DE CONTRÔLE

75€ EN BASSE SAISON

89€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC

9 POINTS DE CONTRÔLE

55€ EN BASSE SAISON

69€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT PREMIUM

14 POINTS DE CONTRÔLE

129€ EN BASSE SAISON

149€ EN HAUTE SAISON

	BASIC FSO1	OPTIMUM FSO2	PREMIUM FSO3
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle et réglage de la commande d'accélérateur	✓	✓	✓
Contrôle des ailettes de ventilation	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblocs	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	✓
Nettoyage complet (2)	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à air	✓	✓	✓
Remplacement de la bougie	✓	✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence	✓	✓	✓
Contrôle de la compression du moteur	✓	✓	✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine	✓	✓	✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi	✓	✓	✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Afin que votre souffleur puisse assurer l'entretien de votre jardin pendant de longues années, il faut l'entretenir correctement.

Après chaque utilisation, que vous utilisiez un souffleur thermique ou électrique, il convient de veiller à enlever tous les débris de feuilles et la poussière contenus dans l'embout de soufflage, mais également sur les autres parties de l'appareil.

Pour les modèles thermiques, le filtre à air doit être nettoyé après 5 heures d'utilisation. Pour cela, il suffira de le laver avec de l'eau tiède savonneuse. Il faudra aussi le remplacer au plus tard après 12 mois. Lorsque vous n'utilisez pas votre souffleur thermique pendant plusieurs semaines, il est très important de vider le réservoir. Un carburant stocké pendant plus de 3 semaines peut en effet altérer plus rapidement le moteur de votre souffleur.

Veillez aussi à conserver votre l'appareil dans un endroit sec et protégé de la chaleur et de la poussière.



PRISE EN CHARGE

DIAG INCLUS

Matériel portatif **30 €^{TTC}**

Tondeuse à conducteur marchand et Motobineuse **40 €^{TTC}**

Tondeuse autoportée **50 €^{TTC}**

DOSE CARBURANT

1 Litre **5 €^{TTC}**

MOTEUR

Nettoyage ultrason carburateur démonté **30 €^{TTC}**

Charge batterie **5 €^{TTC}**

Test bobine d'allumage **6 €^{TTC}**

Réglage carburateur **12 €^{TTC}**

Réparation lanceur avec corde (autres pièces en sus) **30 €^{TTC}**

ROUES

Réparation roue (autres pièces en sus) **28,50€^{TTC}**

MAIN D'OEUVRE

Taux horaire (le temps passé est arrondi au 1/4 d'heure supérieur)

Matériel professionnel (essence et diesel) **70 €^{TTC}**

Matériel de plaisance et à batterie **59 €^{TTC}**

Spécialisé Robots **72 €^{TTC}**

• Les devis sont payants, validité d'un mois à compter de l'accord du client.

• Les ordres de réparation doivent impérativement être signés par le client.

• Un acompte de 30% du montant des réparations sera exigé pour les travaux supérieurs à 500 €

• Tout dépassement d'échéance fera l'objet de facturation d'intérêts de retard au taux en vigueur (Loi de modernisation de l'économie "loi LME 2008-776" du 04/08/2008)

AFFÛTAGE

Affûtage lame démontée **10 €^{TTC}**

Affûtage lame sur machine **18 €^{TTC}**

Affûtage chaîne démontée **10 €^{TTC}**

Affûtage chaîne sur machine **18 €^{TTC}**

Affûtage lamier HSA 25 & 26 **12 €^{TTC}**

Affûtage lamier simple **29 €^{TTC}**

Affûtage lamier double **45 €^{TTC}**

CHAÎNE

Réparation chaîne démontée **5 €^{TTC}**

Réparation chaîne montée **9 €^{TTC}**

Rectification guide **6 €^{TTC}**

Montage chaîne **5 €^{TTC}**

NETTOYAGE

Matériel portatif **30 €^{TTC}**

Tondeuse **30 €^{TTC}**

Autoportée ou Matériel Pro **50 €^{TTC}**

DÉPLACEMENT

Le prix comprend le temps de transport et de chargement du matériel.

Voir le plan des zones en magasin.

MISE À DISPOSITION
GRATUITE
D'UNE REMORQUE



ZONE 1 **35 €^{TTC}**

ZONE 2 **70 €^{TTC}**

ZONE 3 **105 €^{TTC}**

ZONE 4 **140 €^{TTC}**

HORS ZONE **70 €^{TTC} / heure**

GARDIENAGE


Frais par jour* **5 €^{TTC}**

* à partir du 15^e jour après la fin des travaux.



**EXPERT
JARDIN**

		BASIC	OPTIMUM	PREMIUM	SÉRÉNITÉ	VIDANGE
ROBOT TONDEUSE		99€	169€	199€	329€	
TONDEUSE THERMIQUE	BS	65€	99€	129€		45€
	HS	89€	125€	159€		
AUTOPORTÉE	BS	109€	165€	249€		85€
	HS	139€	195€	289€		
RIDER	BS	109€	175€	275€		85€
	HS	139€	209€	309€		
MOTOBINEUSE	BS	65€		129€		45€
	HS	89€		159€		
TRONÇONNEUSE	BS	55€	85€	119€		
	HS	69€	99€	139€		
TAILLE-HAIE	BS	55€	75€	155€		
	HS	69€	89€	169€		
DÉBROUSSAILLEUSE	BS	55€	75€	129€		
	HS	69€	89€	149€		
SOUFFLEUR	BS	55€	75€	129€		
	HS	69€	89€	149€		



BS - Basse saison du 1^{er} novembre au 28 février

HS - Haute saison du 1^{er} mars au 31 octobre

AUXERRE (SIÈGE SOCIAL)

22 rue des Crots Taupins
89000 PERRIGNY
auxerre@expertjardin.com
Tél : 03 86 46 52 20

AVALLON

ZA Nord la Grande Corvée
89200 AVALLON
avallon@expertjardin.com
Tél : 03 86 34 07 76

DIJON

12 Boulevard du Champ aux Métiers
21800 QUÉTIGNY
dijon@expertjardin.com
Tél : 03 80 48 98 88

NEVERS

38 Boulevard Camille Dagonneau
58640 VARENNES-VAUZELLES
nevers@expertjardin.com
Tél : 03 86 71 65 35

SENS

Les Bas Musats
89100 MALAY-LE-GRAND
sens@expertjardin.com
Tél : 03 86 65 13 14

TROYES REGNAULT

5 rue des Saules
10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
troyes@expertjardin.com
Tél : 03 25 80 86 94



BAR-SUR-AUBE REGNAULT

104 Avenue du Général Leclerc
10200 BAR-SUR-AUBE
barsuraube@expertjardin.com
Tél : 03 25 57 47 10