



**EXPERT
JARDIN**

Vente et Réparation de
Matériels Espaces Verts



FORFAITS ENTRETIEN MATÉRIELS

À VOTRE SERVICE !



CONSEILS DE PROS



**NEUFS
ET OCCASIONS**



**LIVRAISON
À DOMICILE**



PIÈCES DÉTACHÉES



MISE EN ROUTE



**ENTRETIEN
ET RÉPARATION**



LOCATION

**PRENEZ SOIN DE VOTRE JARDIN,
NOS EXPERTS S'OCCUPENT DE VOTRE MATÉRIEL !**

Restez connectés !



Expert Jardin

VISITEZ
NOTRE SITE !



www.expertjardin.com

FORFAIT OPTIMUM
16 POINTS DE CONTRÔLE
 99€ EN BASSE SAISON TTC
 125€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT BASIC
12 POINTS DE CONTRÔLE
 65€ EN BASSE SAISON TTC
 89€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT PREMIUM
21 POINTS DE CONTRÔLE
 129€ EN BASSE SAISON TTC
 159€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT VIDANGE
5 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- VÉRIFICATION DES LAMES

+ EN OPTION : REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE
 FV02
45€ TTC

	BASIC FTC1	OPTIMUM FTC2	PREMIUM FTC3
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Contrôle du système de traction (selon modèle)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et/ou du frein de lame	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de la lame	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle des fixations	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage de la bougie d'allumage	✓	✓	
Contrôle et nettoyage du filtre à air	✓	✓	
Nettoyage rapide (1)	✓		
Nettoyage complet (1)		✓	✓
Démontage des roues, nettoyage et graissage des axes et cliquets		✓	✓
Vérification et réglage des câbles		✓	✓
Nettoyage du pare étincelles (selon modèle)		✓	✓
Vérification de la corde de lanceur		✓	✓
Remplacement de la bougie d'allumage			✓
Remplacement du filtre à air et du préfiltre (selon modèle)			✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant			✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée			✓
Contrôle du circuit carburant complet			✓
Contrôle et graissage du système de hauteur de coupe			✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour prolonger la durée de vie de votre tondeuse, il est nécessaire d'effectuer un entretien annuel afin de vérifier en outre l'état du système de coupe ainsi que celui du moteur.

Il est également indispensable d'effectuer un entretien régulier en nettoyant votre matériel après chaque utilisation et en veillant à la lubrification des pièces mobiles afin d'éviter l'encrassement par les saletés et les résidus du tonte et la corrosion qui réduisent considérablement les performances de la tondeuse.



FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
189€ TTC

+ Option hivernage **30€** TTC

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
99€ TTC

Contrôle visuel suivant le plan de service (Autocheck)

Contrôle des composants électriques

Contrôle des composants mécaniques

Mise à jour du logiciel (si nécessaire)

Contrôle complet de la batterie

Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame

Mise en route et essais

Remise du rapport de test et révision

Nettoyage rapide (1)

Nettoyage complet (1)

Ouverture du robot pour contrôle d'étanchéité machine

Hivernage et entretien de la batterie

Prise en charge et remise en route à domicile

Remplacement joints + filtre

	BASIC FRB6	OPTIMUM FRB7	SÉRÉNITÉ FRB9
Contrôle visuel suivant le plan de service (Autocheck)	✓	✓	✓
Contrôle des composants électriques	✓	✓	✓
Contrôle des composants mécaniques	✓	✓	✓
Mise à jour du logiciel (si nécessaire)	✓	✓	✓
Contrôle complet de la batterie	✓	✓	✓
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Remise du rapport de test et révision	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓		
Nettoyage complet (1)		✓	✓
Ouverture du robot pour contrôle d'étanchéité machine		✓	✓
Hivernage et entretien de la batterie			✓
Prise en charge et remise en route à domicile			✓
Remplacement joints + filtre		✓	✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

« Nos forfaits entretien ROBOT TONDEUSE sont valables uniquement pour les marques que nous distribuons (*Honda, Husqvarna, Stihl*) »

« Pour un bon fonctionnement de votre robot, nos fournisseurs préconisent le forfait Optimum tous les 3 ans »

CONSEIL DE L'EXPERT

L'entretien de votre gazon est important mais celui de votre robot tondeuse l'est également. Il permet d'assurer la qualité de la tonte ainsi que la longévité de votre équipement.

Ainsi, en plus de l'entretien annuel préconisé, il vous est vivement conseillé de réaliser, après chaque séance de tonte, un nettoyage intérieur et extérieur du carter ainsi que des roues avec une brosse adaptée ou une soufflette afin de retirer les résidus de tonte. Vous pouvez finaliser cet entretien en pulvérisant un lubrifiant hydrofuge pour éviter la corrosion et empêcher que les brins d'herbe coupés restent accrochés à la coque de votre robot.

Pendant, l'hiver, il est indispensable de ranger votre robot et sa base dans un lieu à l'abri du gel. Comparés aux tondeuses traditionnelles, les robots tondeuses ont une mécanique très simple qui exige peu d'entretien. Il faut cependant réaliser les vérifications et l'entretien minimum que requiert ce type de machines.



FORFAIT OPTIMUM
19 POINTS DE CONTRÔLE
165€ EN BASSE SAISON*
195€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC
15 POINTS DE CONTRÔLE
109€ EN BASSE SAISON*
139€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT PREMIUM
23 POINTS DE CONTRÔLE
249€ EN BASSE SAISON*
289€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT VIDANGE
6 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE
- VÉRIFICATION DES LAMES

FV01
85€ TTC



	BASIC	OPTIMUM	PREMIUM
	FAP1	FAP2	FAP3
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité et des freins	✓	✓	✓
Contrôle de(s) courroie(s) de transmission	✓	✓	✓
Contrôle et calage de(s) courroie(s) d'entraînement de lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des pneus (état - pression)	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du frein de lame	✓	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓	✓
Graissage général	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage bougie(s) d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à huile (selon modèle)		✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓		
Nettoyage complet (1)		✓	✓
Contrôle du système complet de transmission		✓	✓
Contrôle des commandes		✓	✓
Entretien de la batterie		✓	✓
Remplacement bougie(s) d'allumage			✓
Remplacement du filtre à air			✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)			✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée			✓
Contrôle du circuit électrique de charge			✓
Réglage piqué du plateau de coupe			✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Lors de l'hivernage de votre machine, n'oubliez pas de débrancher sa batterie afin d'être certain de pouvoir redémarrer au printemps.

FORFAIT OPTIMUM
21 POINTS DE CONTRÔLE
175€ EN BASSE SAISON TTC
209€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT BASIC
15 POINTS DE CONTRÔLE
109€ EN BASSE SAISON TTC
139€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT PREMIUM
25 POINTS DE CONTRÔLE
275€ EN BASSE SAISON TTC
309€ EN HAUTE SAISON TTC

FORFAIT VIDANGE
6 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE
- REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE
- VÉRIFICATION DES LAMES

FV01 **85€** TTC

FORFAIT AWD
 • CONTRÔLE ET RÉGLAGE DE LA SYNCHRONISATION DES TRANSMISSIONS (MODÈLE AWD)

FR07 **40€** TTC

	BASIC FR01	OPTIMUM FR02	PREMIUM FR03
Changement de l'huile moteur	✓	✓	✓
Vérification, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle des systèmes de sécurité et des freins	✓	✓	✓
Contrôle de la courroie de transmission	✓	✓	✓
Contrôle des pneus (état - pression)	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du frein de lame	✓	✓	✓
Contrôle et calage de(s) courroie(s) d'entraînement de lame(s)	✓	✓	✓
Contrôle et réglage du régime moteur	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓	✓
Graissage général	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage bougie(s) d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (1)	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à huile (selon modèle)	✓	✓	✓
Contrôle, réglage et graissage des éléments de direction (chaîne, câbles, ...)	✓	✓	✓
Contrôle des commandes	✓	✓	✓
Nettoyage de la ventilation moteur	✓	✓	✓
Nettoyage complet (1)	✓	✓	✓
Contrôle circuit de carburant complet	✓	✓	✓
Entretien de la batterie	✓	✓	✓
Remplacement bougie(s) d'allumage	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à air	✓	✓	✓
Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)	✓	✓	✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée	✓	✓	✓
Contrôle du circuit électrique de charge	✓	✓	✓
Réglage piqué du plateau de coupe	✓	✓	✓

(1) Possibilité de supplément selon état.



* BASSE SAISON - Basse saison du 1^{er} novembre au 28 février
 HAUTE SAISON - Haute saison du 1^{er} mars au 31 octobre

FORFAIT PREMIUM
14 POINTS DE CONTRÔLE
 129€ EN BASSE* TTC SAISON
 159€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC
11 POINTS DE CONTRÔLE
 65€ EN BASSE* TTC SAISON
 89€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT VIDANGE
4 POINTS DE CONTRÔLE

- NETTOYAGE RAPIDE
- VIDANGE MOTEUR
- NETTOYAGE FILTRE À AIR
- MISE EN ROUTE

FV03 **45€ TTC**

	BASIC MT01	PREMIUM MT03
Changement de l'huile moteur	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓
Contrôle visuel du boîtier de transmission	✓	✓
Contrôle de toutes les fixations	✓	✓
Contrôle de la courroie et du tendeur	✓	✓
Contrôle de l'état des outils	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓
Contrôle et nettoyage de la bougie d'allumage	✓	
Contrôle et nettoyage filtre(s) à air	✓	
Nettoyage rapide (1)	✓	
Nettoyage complet (1)		✓
Vérification et réglage des câbles		✓
Contrôle de la carburation	✓	✓
Remplacement de la bougie		✓
Remplacement du filtre à air		✓
Alimentation en carburant stabilisé longue durée		✓
Graissage des câbles		✓

(1) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

L'entretien de votre motobineuse est indispensable afin de garder votre matériel en bon état de marche mais surtout pour votre sécurité ! En plus de l'entretien annuel, il est recommandé de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des carters ainsi que le châssis de votre motoculteur après chaque utilisation.

Tout d'abord, veillez à ce que le moteur soit bien éteint et le fil de bougie débranché pour les modèles thermiques et le câble d'alimentation déconnecté pour les modèles électriques. Ensuite, basculez celui-ci vers l'arrière avec les poignées reposant au sol (Ne le mettez pas sur le côté, cela risquerait d'abîmer les fraises). Afin d'éviter tout risque de coupure, il est indispensable de porter des gants avant toute manipulation.

Vous pouvez ainsi procéder au nettoyage de l'intérieur du carter à l'aide d'un bâton en bois ou en plastique pour retirer les mottes de terre. Ensuite, vous pourrez retirer les résidus de terre à l'aide d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute-pression, sans oublier de nettoyer la ou les roues en même temps !

Après séchage, pulvériser un lubrifiant hydrofuge afin d'éviter la corrosion de votre motobineuse.



FORFAIT OPTIMUM
13 POINTS DE CONTRÔLE
85€ EN BASSE SAISON
99€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT BASIC
11 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE SAISON
69€ EN HAUTE SAISON

FORFAIT PREMIUM
16 POINTS DE CONTRÔLE
119€ EN BASSE SAISON
139€ EN HAUTE SAISON

	BASIC FTR1	OPTIMUM FTR3	PREMIUM FTR2
Affûtage de la chaîne	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	✓
Contrôle de l'embrayage et du pignon de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle, nettoyage et graissage du guide de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle du frein de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Graissage des cliquets	✓	✓	✓
Contrôle du débit d'huile de chaîne	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblochs	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	✓
Nettoyage complet (2)	✓	✓	✓
Remplacement de la bougie + Contrôle de l'allumage	✓	✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence	✓	✓	✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Remplissage réservoir d'huile de chaîne	✓	✓	✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.



CONSEIL DE L'EXPERT

Avant de parler d'entretien, nous vous rappelons qu'il est important d'examiner votre tronçonneuse avant de la démarrer : la tension de la chaîne ne doit être ni trop tendu ni trop lâche et le frein doit être fonctionnel. Vérifiez également les niveaux d'essence et d'huile !

Enfin, après chaque utilisation, d'ultimes recommandations sont à prendre en compte pour garantir la bonne marche de l'outil sur le long terme :

- Faites refroidir la machine progressivement,
- Desserrez la chaîne
- Nettoyez bien l'outil : sortie d'huile, cylindre, filtre à air,...
- Stockez votre outil dans un endroit frais et sec.

Tous ces éléments garantiront longévité et performance à votre machine.

FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
75€ EN BASSE*
 TTC SAISON
89€ EN HAUTE
 TTC SAISON

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE*
 TTC SAISON
69€ EN HAUTE
 TTC SAISON

FORFAIT PREMIUM
15 POINTS DE CONTRÔLE
155€ EN BASSE*
 TTC SAISON
169€ EN HAUTE
 TTC SAISON

	BASIC FTH1	OPTIMUM FTH2	PREMIUM FTH3
Contrôle et graissage du boîtier de renvoi d'angle	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblocs	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	
Réglage du jeu de lamier	✓	✓	✓
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement du filtre à air			✓
Remplacement de la bougie		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Contrôle, nettoyage et affûtage du lamier			✓
Contrôle de l'embrayage			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine			✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.
 (2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Après chaque utilisation, ayez les bons réflexes :

- Nettoyez la barre de coupe à l'aide d'une brosse souple afin d'éliminer les débris éventuels. Puis avec de l'alcool à brûler, ôtez les résidus collants de sève. L'alcool agit en outre comme un désinfectant et évite la propagation des maladies d'une plante à l'autre.
- Graissez ensuite les lames et le rail de guidage avec une huile spécifique afin de faciliter leur glissement tout en limitant le frottement et la déperdition de puissance.
- Vérifiez après chaque usage que les boulons maintenant les lames sont tous en place, et n'ont pas pris de jeu. Auquel cas, resserrez-les modérément sans les bloquer.
- Rangez ensuite votre taille-haie dans son fourreau de protection.



Ces gestes quotidiens permettront à votre outil de durer dans le temps et d'être efficace.

FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
75€ EN BASSE TTC SAISON*
89€ EN HAUTE TTC SAISON

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE TTC SAISON*
69€ EN HAUTE TTC SAISON

FORFAIT PREMIUM
14 POINTS DE CONTRÔLE
129€ EN BASSE TTC SAISON*
149€ EN HAUTE TTC SAISON

	BASIC FDB1	OPTIMUM FDB2	PREMIUM FDB3
Contrôle de l'outil de coupe	✓	✓	✓
Graissage du renvoi d'angle et contrôle	✓	✓	✓
Contrôle de l'état du déflecteur de protection	✓	✓	✓
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement du filtre à air		✓	✓
Remplacement de la bougie		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Contrôle de l'embrayage			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine			✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Prenez de bonnes habitudes en entretenant régulièrement votre débroussailleuse afin de garantir son bon fonctionnement :

- Nettoyez votre matériel à l'aide d'un chiffon.
- Videz le réservoir et faites tourner votre machine au ralenti, jusqu'à ce que le moteur cale. (Si vous utilisez du carburant prêt à l'emploi vous pouvez le laisser).
- Contrôlez la bougie : les électrodes doivent être de couleur brun-café. Si ce n'est pas le cas, nettoyez la bougie ou remplacez-la.
- Démontez les outils en métal, nettoyez-les et ajoutez un produit antirouille. Pensez à les faire affûter de temps à autre.
- Plongez vos fils de coupe dans de l'eau 2 à 3 jours avant leur utilisation afin de conserver toute leur élasticité.
- Rangez votre débroussailleuse dans un endroit sec, l'idéal étant de la pendre moteur vers le haut pour gagner de la place.



FORFAIT OPTIMUM
11 POINTS DE CONTRÔLE
75€ EN BASSE
TTC SAISON
89€ EN HAUTE SAISON
TTC

FORFAIT BASIC
9 POINTS DE CONTRÔLE
55€ EN BASSE
TTC SAISON
69€ EN HAUTE SAISON
TTC

FORFAIT PREMIUM
14 POINTS DE CONTRÔLE
129€ EN BASSE
TTC SAISON
149€ EN HAUTE SAISON
TTC

	BASIC FSO1	OPTIMUM FSO2	PREMIUM FSO3
Contrôle du lanceur	✓	✓	✓
Contrôle et réglage de la commande d'accélérateur	✓	✓	✓
Contrôle des ailettes de ventilation	✓	✓	✓
Contrôle du système d'allumage	✓	✓	✓
Contrôle de l'état des silentblocs	✓	✓	✓
Contrôle et nettoyage du filtre à air (1)	✓	✓	
Contrôle de la carburation	✓	✓	✓
Mise en route et essais	✓	✓	✓
Nettoyage rapide (2)	✓	✓	
Nettoyage complet (2)			✓
Remplacement du filtre à air			✓
Remplacement de la bougie		✓	✓
Remplacement de la crépine d'essence		✓	✓
Contrôle de la compression du moteur			✓
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant et de la crépine			✓
Alimentation en carburant stabilisé prêt à l'emploi			✓

(1) La majorité des filtres à air étant lavables, le remplacement du filtre à air sera en supplément.

(2) Possibilité de supplément selon état.

CONSEIL DE L'EXPERT

Afin que votre souffleur puisse assurer l'entretien de votre jardin pendant de longues années, il faut l'entretenir correctement.

Après chaque utilisation, que vous utilisiez un souffleur thermique ou électrique, il est très important de veiller à enlever tous les débris de feuilles et la poussière contenus dans l'embout de soufflage, mais également sur les autres parties de l'appareil.

Pour les modèles thermiques, le filtre à air doit être nettoyé après 5 heures d'utilisation. Pour cela, il suffira de le laver avec de l'eau tiède savonneuse. Il faudra aussi le remplacer au plus tard après 12 mois.

Lorsque vous n'utilisez pas votre souffleur thermique pendant plusieurs semaines, il est très important de vider le réservoir. Un carburant stocké pendant plus de 3 semaines peut en effet altérer plus rapidement le moteur de votre souffleur.

Veillez aussi à conserver votre l'appareil dans un endroit sec et protégé de la chaleur et de la poussière.



PRISE EN CHARGE DIAG INCLUS

Tous matériels **40 €^{TTC}**

DOSE CARBURANT

1 Litre **5 €^{TTC}**

MOTEUR

Nettoyage ultrason carburateur démonté **30 €^{TTC}**

Charge batterie **5 €^{TTC}**

Test bobine d'allumage **6 €^{TTC}**

Réglage carburateur **12 €^{TTC}**

Réparation lanceur avec corde **30 €^{TTC}**
(autres pièces en sus)

ROUES

Réparation roue **28,50€^{TTC}**
(autres pièces en sus)

MAIN D'OEUVRE

Taux horaire (le temps passé est arrondi au 1/4 d'heure supérieur)

Matériel professionnel (essence et diesel) **72 €^{TTC}**

Matériel de plaisance et à batterie **60 €^{TTC}**

Spécialisé Robots **72 €^{TTC}**

• Les devis sont payants, validité d'un mois à compter de l'accord du client.

• Les ordres de réparation doivent impérativement être signés par le client.

• Un acompte de 30% du montant des réparations sera exigé pour les travaux supérieurs à 500 €

• Tout dépassement d'échéance fera l'objet de facturation d'intérêts de retard au taux en vigueur (Loi de modernisation de l'économie "loi LME 2008-776" du 04/08/2008)

AFFÛTAGE

Affûtage lame démontée **10 €^{TTC}**

Affûtage lame sur machine **18 €^{TTC}**

Affûtage chaîne démontée **10 €^{TTC}**

Affûtage chaîne sur machine **18 €^{TTC}**

Affûtage lamier HSA 25 & 26 **12 €^{TTC}**

Affûtage lamier simple **29 €^{TTC}**

Affûtage lamier double **45 €^{TTC}**

CHAÎNE

Réparation chaîne démontée **5 €^{TTC}**

Réparation chaîne montée **9 €^{TTC}**

Rectification guide **6 €^{TTC}**

Montage chaîne **5 €^{TTC}**

NETTOYAGE


Matériel portatif **30 €^{TTC}**

Tondeuse **30 €^{TTC}**

Autoportée ou Matériel Pro **50 €^{TTC}**

DÉPLACEMENT

Le prix comprend le temps de transport et de chargement du matériel. Voir le plan des zones en magasin.

<p>MISE À DISPOSITION GRATUITE D'UNE REMORQUE</p> 	ZONE 1	35 €^{TTC}
	ZONE 2	70 €^{TTC}
	ZONE 3	105 €^{TTC}
	ZONE 4	140 €^{TTC}
	HORS ZONE	70 €^{TTC} / heure


GARDIENAGE

Frais par jour* **5 €^{TTC}**

* à partir du 15^e jour après la fin des travaux.

BS - Basse saison du 1^{er} novembre au 28 février
 HS - Haute saison du 1^{er} mars au 31 octobre

		BASIC	OPTIMUM	PREMIUM	SÉRÉNITÉ	VIDANGE
ROBOT TONDEUSE		99€	189€		329€	
TONDEUSE THERMIQUE	BS	65€	99€	129€		45€
	HS	89€	125€	159€		
AUTOPORTÉE	BS	109€	165€	249€		85€
	HS	139€	195€	289€		
RIDER	BS	109€	175€	275€		85€
	HS	139€	209€	309€		
MOTOBINEUSE	BS	65€		129€		45€
	HS	89€		159€		
TRONÇONNEUSE	BS	55€	85€	119€		
	HS	69€	99€	139€		
TAILLE-HAIES	BS	55€	75€	155€		
	HS	69€	89€	169€		
DÉBROUSSAILLEUSE	BS	55€	75€	129€		
	HS	69€	89€	149€		
SOUFFLEUR	BS	55€	75€	129€		
	HS	69€	89€	149€		



AUXERRE
 22 rue des Crots Taupins
 89000 PERRIGNY
 auxerre@expertjardin.com
 03 86 46 52 20

SENS
Nouvelle adresse !
 4 rue Sainte Colombe
 89100 SAINT-CLÉMENT
 sens@expertjardin.com
 03 86 65 13 14

NEVERS
 38 Bd Camille Dagonneau
 58640 VARENNES-VAUZELLES
 nevers@expertjardin.com
 03 86 71 65 35

DIJON
 12 Bd du Champ aux métiers
 21800 QUÉTIGNY
 dijon@expertjardin.com
 03 80 48 98 88

AVALLON
 ZA Nord la Grande Corvée
 89200 AVALLON
 avallon@expertjardin.com
 03 86 34 07 76

TROYES
Nouvelle adresse provisoire !
 RN 19 Route de Paris (parking Géant Casino)
 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
 troyes@expertjardin.com
 03 25 80 86 94

BAR-SUR-AUBE
 104 Av. du Général Leclerc
 10200 Bar-sur-Aube
 barsuraube@expertjardin.com
 03 25 57 47 10

